LE FARDEAU MONDIAL DE L'OSTÉOPOROSE ET DES FRACTURES DE FRAGILITÉ

FAITS & STATISTIQUES

L'ostéoporose affecte

500 MILLIONS

d'hommes et de femmes dans le monde

6.4% DES HOMMES 21.2% DES FEMMES

âgés de **50 ans** et plus

CHAQUE ANNÉE, CHEZ LES PERSONNES DE + DE 55 ANS, ON DÉNOMBRE JUSQU'À

37 MILLIONS DE FRACTURES DE FRAGILITÉ

70 FRACTURES PAR MINUTE

1/3 DES FEMMES 1/5 DES HOMMES

âgés de **50 ans** et plus

Souffriront d'une FRACTURE

LES FRACTURES DE LA HANCHE DEVRAIENT DOUBLER (2018-2050)

75% DES FRACTURES

DE LA HANCHE

surviennent chez les femmes

Les fractures de la hanche

D'INVALIDITÉS, DE DOULEURS CHRONIQUES, D'IMMOBILITÉS



En Europe, **le risque de fracture de la hanche à 50 ans** est de

14%CHEZ LES HOMMES

20%CHEZ LES FEMMES

COMPARABLE

-D'AVC

chez les hommes comme chez les femmes



40% SONT INCAPABLES

DE MARCHER DE FAÇON AUTONOME

1 an après une fracture

Dans le monde entier,

DE FRACTURES

DE LA HANCHE

surviennent chaque année



Les fractures de la hanche

SONT LES PLUS MORBIDES

-10% à 20% -

ont besoin de soins sur le long terme

 $-20_{\%} \, \lambda \, 24_{\%}^{-1}$

de mortalité la 1ère année



LES FRACTURES VERTÉBRALES: UNE CAUSE MAJEURE DE DOULEUR ET DE HANDICAP

Qui peuvent causer

MAUX DE DOS, IMMOBILITÉ, DOS VOÛTÉ PERTE DE STATURE, DIFFORMITÉS

Et même une réduction de la fonction pulmonaire

Elles sont associées à un taux de

MORTALITÉ LIÉ À L'ÂGE 8X + ÉLEVÉ



PLUS DE 55%

des patients avec une fracture de la hanche présentent des signes traces de FRACTURE VERTÉBRALE antérieure



L'OSTÉOPOROSE CHEZ L'HOMME: UNE MALADIE NÉGLIGÉE ET DES FRACTURES EN AUGMENTATION



Les hommes ont un risque plus élevé de fracture de fragilité que de

CANCER DE LA PROSTATE



Au cours des 6 premiers mois suivant une fracture de la hanche,

LE TAUX DE MORTALITÉ EST 2X + ÉLEVÉ

chez les hommes que chez les femmes



AUGMENTATION DE 310%

des **fractures de la hanche chez l'homme** (entre 1990 et 2050)



