

DIE GLOBALE BELASTUNG DURCH OSTEOPOROSE & FRAGILITÄTSFRAKTUREN

FAKTEN & ZAHLEN

Osteoporose betrifft weltweit
500 MILLIONEN
Männer und Frauen

Osteoporosis betrifft
6.4% MÄNNER
21.2% FRAUEN
Über 50 Jahre alt

BEI PERSONEN IN DER ALTERSGRUPPE 55+
TRETEN JÄHRLICH BIS ZU

37 MILLIONEN
FRAGILITÄTSFRAKTUREN

AUF 70 FRAKTUREN PRO MINUTE

1/3 FRAUEN
1/5 MÄNNERN
im Alter 50+

werden eine osteoporotische
FRAKTUR
erleiden

DIE ANZAHL VON HÜFTFRAKTUREN WIRD SICH VORAUSSICHTLICH VERDOPPELN (ZWISCHEN 2018-2050)

75% ALLER
HÜFTFRAKTUREN
treten bei Frauen auf

Hüftfrakturen sind verbunden mit
BEHINDERUNG
CHRONISCHEN SCHMERZEN
IMMOBILITÄT



Das Risiko einer Hüftfraktur im Alter von 50 Jahren in Europa beträgt

14% BEI MÄNNERN
20% BEI FRAUEN

Vergleichbar mit dem
SCHLAGANFALLRISIKO

sowohl bei Männern, als auch bei Frauen



40% SIND NICHT
IN DER LAGE,
1 Jahr nach einer Fraktur
selbständig zu gehen

Weltweit ereignen sich
MEHR ALS
10 MILLIONEN
HÜFTFRAKTUREN
Pro Jahr



Hüftfrakturen verursachen
HÖCHSTE
MORBIDITÄT

10% - 20%
benötigen Langzeitpflege
20% - 24%
ist die Sterblichkeit im
ersten Jahr



WIRBELKÖRPERFRAKTUREN:
EINE HAUPTURSACHE VON SCHMERZ UND BEHINDERUNG

Sie können zu

RÜCKENSCHMERZEN, UNBEWEGLICHKEIT,
DEFORMIERUNGEN, GROSSENVERLUST,
EINEM RUNDRÜCKEN

und sogar zu einer eingeschränkten Lungenfunktion führen

Verbunden mit einem **8-fachen Anstieg der**

ALTERSBEREINIGTEN STERBLICHKEIT

NUR 1/3
DER
WIRBELFRAKTUREN
werden erkannt

ÜBER 55%
der Patienten mit Hüftfraktur
haben Hinweise auf eine frühere
WIRBELKÖRPERFRAKTUR

OSTEOPOROSE BEI MÄNNERN: VERNACHLÄSSIGT
UND ZUNEHMENDE ANZAHL VON FRAKTUREN



Männer haben ein größeres Risiko für
Fragilitätsfrakturen, als für

PROSTATAKREBS



In den ersten 6 Monaten nach einer Hüftfraktur ist das

STERBLICHKEITSRISIKO BEI
MÄNNERN 2X HÖHER

als bei Frauen



310% ANSTIEG

der Hüftfrakturen bei Männer (zwischen 1990-2050)



Für Referenzen und weitere Fakten und Zahlen besuchen Sie
www.osteoporosis.foundation/facts-statistics



weltosteoporosetag
20. Oktober